


Protocole de dissection de la souris




**Fixer la souris sur le dos
à l'aide de 4 épingles enfoncées
obliquement dans les pattes.**




**Soulever la peau avec la pince.
Faire une boutonnière dans la
peau avec les ciseaux...**




**Y introduire la sonde cannelée
jusqu'à la bouche.
Si l'odeur vous gêne...
... masquez-là.**




**Inciser jusqu'à la bouche,
Puis inciser la peau vers les
extrémités des quatre membres,
toujours à l'aide de la sonde
cannelée.**




**Rabattre la peau sur le côté en
utilisant la pince et...
...Fixez-la avec des épingles
(toujours plantées obliquement).**




**On identifie déjà quelques
organes par transparence à ce
stade de la dissection mais il
reste encore les muscles
abdominaux à écarter.**




Soulever et inciser la paroi musculaire de l'abdomen.




Glisser la sonde cannelée dans la boutonnière jusqu'à la pointe du sternum et couper la paroi musculaire.



Découper ensuite le plastron thoracique et l'enlever délicatement.



Prendre garde à ne pas endommager les organes avec le diaphragme !



Libérez avec précaution les organes abdominaux de leurs adhérences avec la cavité abdominale.

Bravo, vous avez fini la dissection de la souris !